



- 1、本项目采用的主要标准:
 - 《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)(2018年版);
 - 《建筑防火通用规范》(GB55037—2022);
 - 《工业企业总平面设计规范》GB50187—2012;
- 2、其它:
 - 1)、绿地仅为示意,需二次设计,建构物周围不应设置阻碍消防车操作的树木、绿化、亭廊等。
 - 2)、丁字消防道路宽度不小于6米,消防车的转弯半径不小于9米。
 - 3)、混凝土路面及块料区与路面平顺连接,建筑与道路之间的引道应做坡度,连接道路与台阶或坡道,引道转弯半径为2.0m,引道宽度同其被道台阶的宽度。
 - 4)、停车位数量已满足业主使用需求;
 - 5)、各单体指标数据详见《图》(构筑物一览表)
 - 6)、本次概建内容已用示线圈出

图示	名称	图示	名称
	本期新建构筑物轮廓线、层数		用地红线
	已建建筑物轮廓线、层数		建筑避让线
	二期拟建构筑物轮廓线、层数		绿化
	围墙(镂空)		植草砖
	围墙(实体)		混凝土硬化地面
	栏杆		装饰硬化地面
	道路、转弯半径(有路牙石) 道路、转弯半径(无路牙石)		人行铺地
	室内地坪标高(建筑基准)	3.80	道路中心线标高
	道路坡度及坡向		室外散水标高
	道路 段长(m)		出入口

注册工程师章 Registered Engineer's Seal 特种装备制造设计专章 Special Equipment Design Permission Seal				设计出图专章 Special Seal For Design and Drawing					
工艺 PR	电气 EL	建施 AR	热工 HE	修施 PF	电信 TE				
管施 PI	自控 IN	给排水 CS	暖通 HV	安装 RE	设备 VH				
专业会签 SPEC. SIGN									
0	首次发行		唐为发	李惠卿	陈慧丽	陈慧丽	严定军	2024.09.23	
版次 REV.	说明 DESCRIPTION		设计 DESIG	校核 CHECK	审核 REVIEW	审定 APPRO	专业负责人 DISP. LEAD	项目负责人 DSGD, MGR.	日期 DATE
 中国电子系统工程第四建设有限公司 THE FOURTH CONSTRUCTION CO., LTD. OF CHINA ELECTRONICS SYSTEM ENGINEERING									
资质证书等级 CLASS OF QUALIFICATION					甲级 CLASS A		证书编号 CERTIFICATE NO.		A113001683 A213034978
工程名称 PROJECT 确源（江苏）新材料科技有限公司 年产5.5万吨新能源正极材料项目									
设计项目 UNIT 总图									
设计阶段 STAGE			方案		图名 DWG. NAME		总平面布置图		
苏州 Suzhou		专业 DISP	总图	比例 SCALE 1:1000	第 1 张 共 1 张 OF		图号 DWG. NO.		E23098-C-00-GL-01